

Mesure et découpe des tissus

Mesurer le métrage de tissus nécessaire indispensable a la confection



Mesure et découpe de tissu

Écrit par didier

Le calcul du métrage de tissu est la première étape importante pour la bonne confection de vos futurs rideaux.

1. Fixez à l'avance la tringle au-dessus de la fenêtre.

2. Avec un mètre, prenez les mesures de la longueur de la fenêtre en partant du sol jusqu'à la tringle.

Si vous avez choisi une tringle bâton, comptez une hauteur partant du sol jusqu'au dessous des anneaux.

Si vous avez choisi une tringle chemin de fer, comptez une hauteur partant du sol jusqu'au dessous de la tringle.

Dans le cas d'une tête de rideau flamande mesurez jusqu'au dessus de la tringle.

3. Ajoutez au résultat trouvé 20 cm pour la tête et l'ourlet du bas (pour des rideaux doublés, prévoyez 5cm de mesure et découpe du tissu

Mesurer le métrage de tissu nécessaire Indispensable a la confection

Le calcul du métrage de tissu est la première étape importante pour la bonne confection de vos futurs rideaux.

1. Fixez à l'avance la tringle au-dessus de la fenêtre.

2. Avec un mètre, prenez les mesures de la longueur de la fenêtre en partant du sol jusqu'à la tringle.

Si vous avez choisi une tringle bâton, comptez une hauteur partant du sol jusqu'au dessous des anneaux.

Si vous avez choisi une tringle chemin de fer, comptez une hauteur partant du sol jusqu'au dessous de la tringle.

Dans le cas d'une tête de rideau flamande mesurez jusqu'au dessus de la tringle.

3. Ajoutez au résultat trouvé 20 cm pour la tête et l'ourlet du bas (pour des rideaux doublés, prévoyez 5cm de plus.

4. Multipliez par 2 la longueur obtenue pour obtenir 2 pans de tissus (de chaque côté de la fenêtre).

5. Plus votre rideau sera étoffé, plus l'effet sera chaleureux.

La largeur standard d'un rouleau de tissu correspond à 1m40. Vous trouverez également des tissus de 2m80 de largeur.

Comptez qu'il faudra retirer à la largeur 10 à 15cm pour les rentrées des ourlets de côté et qu'un rideau froncé couvre moins en largeur la fenêtre.

Mesure et decoupe de tissu

Écrit par didier

Par exemple, un rideau froncé confectionné avec un tissu d'1m40 de large couvrira seulement 70cm-80cm de la fenêtre. A vous d'estimer, en fonction de la mesure de la largeur de votre fenêtre, la largeur de tissu nécessaire. Il vous sera peut être nécessaire de faire des raccords de largeurs.

:

- Calculez la longueur comme mentionnée dans les étapes 2 et 3.
- Mesurez la largeur de la fenêtre et multipliez-la par 2 à cause des fronces (voir 2,5 en fonction du type de la rufflette achetée).
- Ajoutez les rentrés des ourlets de côté de 10 cm
- Divisez le chiffre obtenu par la largeur du tissu (en principe 140cm), arrondissez et vous obtiendrez le nombre de lés à utiliser.
- Enfin, multipliez la longueur du rideau calculée au départ par le nombre de lés pour obtenir le métrage total nécessaire.

Les petites Astuces-déco...

- Ne soyez pas trop juste dans les mesures : prévoyez un rab de tissu pour éviter les mauvaises surprises. Notamment pour les tissus imprimés, comptez plus large : les dessins doivent se raccorder à chaque couture.
- Choisissez de préférence un tissu en grande largeur : vous diminuerez le nombre de lés et les coutures à faire.
- Tenez compte du rétrécissement possible de vos rideaux en cas de nettoyage futur.